

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 419 / 12.08.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1842

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 1


- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 04.08.2026 / 04.08.2026 – 07.08.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.32
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrat		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	5.66
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.52 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
10.	Conductivitate electrica la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	760
11.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
12.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
17.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela



S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta



Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 420 / 12.08.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1843

Prelevare: - punct de prelevare: Str. Henri Coanda nr. 7 – Lic. Teh. Grigore Antipa

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 04.08.2026 / 04.08.2026 -07.08.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.32
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
5.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
6.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	2.80
7.	Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.25 / 0.02
8.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	0.55
9.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	194
10.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	39
11.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli	nr. E.coli/100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	2
16.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Cod: PTL-7.8-Ed2-R2-F1

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 421 / 12.08.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1852

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecarea 2


- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 05.08.2026 / 05.08.2026 – 08.08.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.28
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrat		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	2.12
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.55 / 0.02
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.38
10.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	192
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	81
12.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
17.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela



S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta



Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 422 / 12.08.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1865

Prelevare: - punct de prelevare: Str. Mioritei nr. 76 – Colegiul teh. N.V. Karpen

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 05.08.2026 / 05.08.2026 – 08.08.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.39
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
5.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
6.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	3.46
7.	Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.27 / 0.01
8.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	< 0.336
9.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	415
10.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	58
11.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli		nr. E.coli/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	1

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 423 / 12.08.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1872

Prelevare: - punct de prelevare: Str. Marasesti nr. 104 – Mega Image

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 06.08.2026 / 06.08.2026 – 09.08.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.38
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
5.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
6.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	3.36
7.	Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.15 / 0.02
8.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	< 0.336
9.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	511
10.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	52
11.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli	nr. E.coli/100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
16.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 425 / 12.08.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1875

Prelevare: - punct de prelevare: : Iesire Statie de Pompare Margineni – Margineni clorinata


- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 06.08.2026 / 06.08.2026 – 09.08.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.32
5.	Indice de permanganat		mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001	5,0	< 0.50
6.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
7.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
8.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	6.31
9.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	250	58.14
10.	Suma de Ca și Mg		grade germane	SR ISO 6059/2008	minim 5	17.79
11.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.56 / 0.01
12.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
13.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	780
14.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	250	24.39
15.	Fier total		μg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	200	< 20
16.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
17.	Mangan		μg/l	SR ISO 6333/1996	50	18
18.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
19.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
20.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
21.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
22.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	1

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela



S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta



Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 426 / 12.08.2026

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie Buhusi
Comanda/Contract nr.:.....
Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1850
Prelevare: - punct de prelevare: Statia de Pompare I.I. de la Brad - Iesire rezervor 1500 m³A.I. Cuza
- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007
Data primirii probei / executia analizei: 04.08.2026 / 04.08.2026 – 07.08.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati	UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
				Valoare maxim admisa	
1.	Clor rezidual liber /legat	mg/l	STAS 6364/1978	$\geq 0,1 - \leq 0,5$	0.25 / 0.01
2.	Turbiditate	N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/ 2016	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	< 0.336
3.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
4.	Escherichia coli	nr. E.coli/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
5.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
6.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
7.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	1

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 427 / 12.08.2026

Denumire si adresa client: Sectia Captare Distributie Buhusi

Comanda/Contract nr.:

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1851

Prelevare: - punct de prelevare: Statia de Pompare I.I. de la Brad - Iesire rezervor 1000 m³

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 04.08.2026 / 04.08.2026 – 07.08.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.45
5.	Indice de permanganat		mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001	5,0	< 0.50
6.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
7.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
8.	Nitriti		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	36.58
9.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	250	85.08
10.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.30 / 0.01
11.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/ 2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
12.	Conductivitate electrica la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	1208
13.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Escherichia coli		nr. E.coli/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
15.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
17.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	1

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Cod: PTL-7.8-Ed2-R2-F1

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 428 / 12.08.2026

Denumire si adresa client: DCDA – SISTEME RURALE
Comanda/Contract nr.:.....
Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1858
Prelevare: - punct de prelevare: Com. Hemeiusi - Distributie sat Fantanele
- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007
Data primirii probei / executia analizei: 05.08.2026 / 05.08.2026 – 08.08.2023

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.63
5.	Indice de permanganat		mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001	5,0	< 0.50
6.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
7.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
8.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	6.51
9.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	250	59.55
10.	Suma de Ca și Mg		grade germane	SR ISO 6059/2008	minim 5	17.24
11.	Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.30 / 0.01
12.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	< 0.336
13.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	785
14.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	250	25.35
15.	Fier total		μg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	200	< 20
16.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
17.	Mangan		μg/l	SR ISO 6333/1996	50	15
18.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
19.	Escherichia coli		nr. E.coli/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
20.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
21.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
22.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacău – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Cod: PTL-7.8-Ed2-R2-F1

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 429 / 12.08.2026

Denumire si adresa client: DCDA – SISTEME RURALE
Comanda/Contract nr.:.....
Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1859
Prelevare: - punct de prelevare: Comuna Margineni – Primaria Margineni
- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007
Data primirii probei / executia analizei: 05.08.2026 / 05.08.2026 – 08.08.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.35
5.	Indice de permanganat		mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001	5,0	< 0.50
6.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
7.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
8.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	6.09
9.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	250	58.84
10.	Suma de Ca și Mg		grade germane	SR ISO 6059/2008	minim 5	17.24
11.	Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.38 / 0.01
12.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	< 0.336
13.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	786
14.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	250	28.92
15.	Fier total		μg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	200	< 20
16.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
17.	Mangan		μg/l	SR ISO 6333/1996	50	17
18.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
19.	Escherichia coli		nr. E.coli/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
20.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
21.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	1
22.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Cod: PTL-7.8-Ed2-R2-F1

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 432 / 12.08.2026

Denumire si adresa client: DCDA – SISTEME RURALE
Comanda/Contract nr.:.....
Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1892
Prelevare: - punct de prelevare: Comuna Saucesti – Primaria Saucesti
- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007
Data primirii probei / executia analizei: 07.08.2026 / 07.08.2026 – 09.08.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.74
5.	Indice de permanganat		mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001	5,0	< 0.50
6.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	0.029
7.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
8.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	37.00
9.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	250	42.54
10.	Suma de Ca și Mg		grade germane	SR ISO 6059/2008	minim 5	28.36
11.	Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.21 / 0.01
12.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	2.54
13.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	1004
14.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	250	36.24
15.	Fier total		μg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	200	23
16.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
17.	Mangan		μg/l	SR ISO 6333/1996	50	33
18.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
19.	Escherichia coli		nr. E.coli/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
20.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
21.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
22.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Cod: PTL-7.8-Ed2-R2-F1

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 472 / 19.08.2026

Denumire si adresa client: DCDA
Comanda/Contract nr.:.....
Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1922
Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 1
- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007
Data primirii probei / executia analizei: 11.08.2026 / 11.08.2026 – 14.08.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.37
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitraci		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	5.08
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.54 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.41
10.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	773
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
12.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
17.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regionala
de Apa Bacau S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

Sef laborator
chim. Moldovan Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 473 / 19.08.2026

Denumire si adresa client: DCDA
Comanda/Contract nr.:.....
Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1924
Prelevare: - punct de prelevare: Bd. Alexandru cel Bun nr. 4 – SC Adriatica SRL
- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007
Data primirii probei / executia analizei: 11.08.2026 / 11.08.2026 -14.08.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.61
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
5.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
6.	Nitratii		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	3.36
7.	Clor rezidual liber/legat in retea de distributie		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.20 / 0.01
8.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.43
9.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	510
10.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	32
11.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	1
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regionala
de Apa Bacau S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 474 / 19.08.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1930

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 2

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 12.08.2026 / 12.08.2026 – 15.08.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.38
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	1.62
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.54 / 0.02
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
10.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	189
11.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	95
12.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
17.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldoveanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 475 / 19.08.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1938

Prelevare: - punct de prelevare: Str. Alecu Russo – Restaurant Cerbul


- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 12.08.2026 / 12.08.2026 – 15.08.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.41
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
5.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
6.	Nitratii		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	2.70
7.	Clor rezidual liber/legat in retea de distributie		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.27 / 0.02
8.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.50
9.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	204
10.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	81
11.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela



S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovan Nicoleta



Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 481 / 24.08.2026

Denumire si adresa client: DCDA
Comanda/Contract nr.:.....
Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1992
Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 1
- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007
Data primirii probei / executia analizei: 18.08.2026 / 18.08.2026 – 21.08.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.40
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	6.56
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.54 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.35
10.	Conductivitate electrică la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	780
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
12.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
17.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	1

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela,
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 482 / 24.08.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2006

Prelevare: - punct de prelevare: Str. V.Aleksandri nr. 45 – D.S.P. Bacau

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 19.08.2026 / 19.08.2026 – 21.08.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.42
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
5.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
6.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	5.12
7.	Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.25 / 0.01
8.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
9.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	457
10.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	29
11.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	1
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	1

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 483 / 24.08.2026

Denumire si adresa client: DCDA
Comanda/Contract nr.:.....
Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2031
Prelevare: - punct de prelevare: Iesire Statie de Pompare Margineni 2 – Rezerva apa
- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007
Data primirii probei / executia analizei: 21.08.2026 / 21.08.2026 – 24.08.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.19
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrat		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	17.66
8.	Suma de Ca si Mg		grade germane	SR ISO 6059/2008	minim 5	24.47
9.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.33 / 0.01
10.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
11.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	1102
12.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
16.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovan Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 484 / 24.08.2026

Denumire si adresa client: DCDA
Comanda/Contract nr.:.....
Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2041
Prelevare: - punct de prelevare: Iesire Statie de Pompare Gheraiesti – Gheraiesti clorinata
- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007
Data primirii probei / executia analizei: 21.08.2026 / 21.08.2026 – 24.08.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	8.17
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitratii		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	1.18
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.52 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	1.97
10.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	563
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
12.	Mangan		µg/l	SR ISO 6333/1996	50	44
13.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
15.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
17.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regionala
de Apa Bacau S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

Sef laborator
chim. Moldovan Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 485 / 24.08.2026

Denumire si adresa client: DCDA
Comanda/Contract nr.:.....
Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2042
Prelevare: - punct de prelevare: : Iesire Statie de Pompare Margineni – Margineni clorinata
- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007
Data primirii probei / executia analizei: 21.08.2026 / 21.08.2026 – 24.08.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.42
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrat		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	9.29
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.57 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
10.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	780
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
12.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 486 / 24.08.2026

Denumire si adresa client: Sectia Captare Distributie Buhusi

Comanda/Contract nr.:

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2000

Prelevare: - punct de prelevare: Statia de Pompare I.I. de la Brad - Iesire rezervor 1500 m³A.I. Cuza

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 18.08.2026 / 18.08.2026 – 21.08.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati	UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
				Valoare maxim admisa	
1.	Clor rezidual liber/legat	mg/l	STAS 6364/1978	$\geq 0,1 - \leq 0,5$	0.38 / 0.01
2.	Turbiditate	N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/ 2016	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	< 0.336
3.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
4.	Escherichia coli	nr. E.coli/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
5.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
6.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	1
7.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

"<" – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovan Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Cod: PTL-7.8-Ed2-R2-F1

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 489 / 24.08.2026

Denumire si adresa client: DCDA
Comanda/Contract nr.:.....
Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L2020
Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 2
- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007
Data primirii probei / executia analizei: 20.08.2026 / 20.08.2026 – 23.08.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.39
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrat		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	1.92
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.54 / 0.02
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.34
10.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	198
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	67
12.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
17.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regionala
de Apa Bacau S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

Sef laborator
chim. Moldovan Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.