

RAPORT DE INCERCARE Nr. 65 / 12.03.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 483

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 1

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 04.03.2025 / 04.03.2025 – 07.03.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
2.	Gust					< 2.51
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	6,5 ÷ 9,5	7.57
6.	Nitriți		mg/l	SR ISO 6777/2002/ /C91/2006	0,50	< 0.023
7.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	< 0.011
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	6.42
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.55 / 0.01
10.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm			< 0.336
11.	Aluminiu		μg/l	SR EN 27888/1997	2500	765
12.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR ISO 10566/2001	200	< 17
13.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
17.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala
					Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,

RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Aprobat,

SL, Chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de încercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:

Am primit un exemplar:

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 66 / 12.03.2025

Denumire si adresa client: Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 487

Prelevare: - punct de prelevare: Liceu ch. URA

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 04.03.2025 / 04.03.2025 – 07.03.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.66
5.	Indice de permanganat		mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001	5,0	0.98
6.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
7.	Nitriți		mg/l	SR ISO 6777/2002/ /C91/2006	0,50	< 0.011
8.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	2.09
9.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	250	7.09
10.	Suma de Ca și Mg		grade germane	SR ISO 6059/2008	minim 5	7.19
11.	Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.45 / 0.01
12.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.34
13.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	251
14.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	250	22.88
15.	Fier total		μg/l	SR ISO 6332/1996/ /C91/2006	200	< 20
16.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	43
17.	Mangan		μg/l	SR ISO 6333/1996	50	< 14
18.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
19.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
20.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
21.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
22.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala
23.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala

"<" – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,
RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regionala
de Apa Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Aprobat,
SL, Chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 67 / 12.03.2025

Denumire si adresa client: Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 496

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 2

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 05.03.2025 / 05.03.2025 – 08.03.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.49
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriti		mg/l	SR ISO 6777/2002/ /C91/2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	2.13
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.54 / 0.02
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
10.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	247
11.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	65
12.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala
17.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala

"<" – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,

RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apa Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Aprobat,

SL, Chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:

Am primit un exemplar:

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 68 / 12.03.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 501

Prelevare: - punct de prelevare: Restaurant Milcov

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 05.03.2025 / 05.03.2025 – 08.03.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.58
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriti		mg/l	SR ISO 6777/2002/ /C91/2006	0,50	< 0.011
7.	Nitрати		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	2.59
8.	Clor rezidual liber/legat in retea de distributie		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.39 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.42
10.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	261
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	64
12.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala
17.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala

"<" – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,
RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela

[Signature]

S.C. Compania Regională
de Apa Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Aprobat,
SL, Chim. Moldovanu Nicoleta

[Signature]

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 105 / 19.03.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 554

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 1

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 11.03.2025/11.03.2025 – 14.03.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.43
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriti		mg/l	SR ISO 6777/2002/ /C91/2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	6.78
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.55 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
10.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	728
11.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
12.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala
17.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,
RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regionala
de Apa Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Aprobat,
SL, Chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 106 / 19.03.2025

Denumire si adresa client: Sectia Captare Distributie
Comanda/Contract nr.:
Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 560
Prelevare: - punct de prelevare: Complex Serbanesti
- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007
Data primirii probei / executia analizei: 11.03.2025/11.03.2025 – 14.03.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reală	mg/l Pt	SR ISO 7887/2012	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
4.	pH		unit.pH	SR ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	8.22
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriți		mg/l	SR ISO 6777/2002/ /C91/2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	1.10
8.	Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.45 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	2.01
10.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	521
11.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
12.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli		nr. E.coli/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormală	Nici o modif. anormală
17.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormală	Nici o modif. anormală

"<" – mai mic decât limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,
RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela

Aprobat,
SL, Chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se referă numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea parțială sau totală a Raportului de incercare fără acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat în două exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 107 / 19.03.2025

Denumire si adresa client: Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 564

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 2

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 12.03.2025/12.03.2025 – 15.03.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.54
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriți		mg/l	SR ISO 6777/2002/ /C91/2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	2.33
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.55 / 0.02
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
10.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	254
11.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	43
12.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala
17.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala

" < " – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,

RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela



Aprobat,

SL, Chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:

Am primit un exemplar:

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 108 / 19.03.2025

Denumire si adresa client: Sectia Captare Distributie
Comanda/Contract nr.:
Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 582
Prelevare: - punct de prelevare: Camin de Batrani
- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007
Data primirii probei / executia analizei: 13.03.2025/13.03.2025 – 16.03.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.45
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriti		mg/l	SR ISO 6777/2002/ /C91/2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrat		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	3.50
8.	Clor rezidual liber/legat in reseaua de distributie		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.40 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.62
10.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	539
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	63
12.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli		nr. E.coli/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala
17.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala

"<" – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,
RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela



Aprobat,
SL, Chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 112 / 25.03.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 617

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 1

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 18.03.2025 / 18.03.2025 – 21.03.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.56
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriți		mg/l	SR ISO 6777/2002/ /C91/2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	6.52
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.50 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
10.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	726
11.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	27
12.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala
17.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,
RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regionala
de Apa Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Aprobat,
SL, Chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 113 / 25.03.2025

Denumire si adresa client: Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 628

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 2

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 19.03.2025 / 19.03.2025 – 22.03.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.52
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriți		mg/l	SR ISO 6777/2002/ /C91/2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	1.93
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.54 / 0.02
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
10.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	244
11.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	63
12.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala
17.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala

"<" – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,
RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela



Aprobat,
SL, Chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 114 / 25.03.2025

Denumire si adresa client: Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 640

Prelevare: - punct de prelevare: D.S.P.

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 19.03.2025 / 19.03.2025 – 22.03.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit,pH	SR ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.58
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriti		mg/l	SR ISO 6777/2002/ /C91/2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	3.58
8.	Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.38 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.42
10.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	459
11.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	18
12.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala
17.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala

"<" – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,
RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Aprobat,
SL, Chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 115 / 25.03.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 649

Prelevare: - punct de prelevare: Peco Aral

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 20.03.2025 / 20.03.2025 – 23.03.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.52
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriți		mg/l	SR ISO 6777/2002/ /C91/2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	3.55
8.	Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.42 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.33
10.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	480
11.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
12.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala
17.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,
RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela



Aprobat,
SL, Chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1