

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 224 / 11.06.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1220

Prelevare: - punct de prelevare: Com. Filipești – Scoala gimnaziala Filipești

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 03.06.2025 / 03.06.2025 – 06.06.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.48
5.	Indice de permanganat		mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001	5,0	< 0.50
6.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0.50	< 0.023
7.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
8.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	26.53
9.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	250	24.82
10.	Suma de Ca și Mg		grade germane	SR ISO 6059/2008	minim 5	25.84
11.	Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.28 / 0.01
12.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.38
13.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	921
14.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	250	19.65
15.	Fier total		μg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	200	< 20
16.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
17.	Mangan		μg/l	SR ISO 6333/1996	50	24
18.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
19.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
20.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
21.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	1
22.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	4

“<” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
ing. Farcas Daniela
biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Aprobat,
Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE Nr. 225 / 11.06.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1221

Prelevare: - punct de prelevare: Com. Hemeius - Lilieci – Scoala gimnaziala Hemeius

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 03.06.2025 / 03.06.2025 – 06.06.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.62
5.	Indice de permanganat		mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001	5,0	0.52
6.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
7.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
8.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	7.18
9.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	250	97.13
10.	Suma de Ca și Mg		grade germane	SR ISO 6059/2008	minim 5	19.66
11.	Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.40 / 0.01
12.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.40
13.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	1050
14.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	250	47.04
15.	Fier total		μg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	200	26
16.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
17.	Mangan		μg/l	SR ISO 6333/1996	50	< 14
18.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
19.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
20.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
21.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	4
22.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	5

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
ing. Farcas Daniela
biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apa Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Municipal Bacău

Aprobat,
Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar;

Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 227 / 11.06.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1252

Prelevare: - punct de prelevare: Com. Tamasi – Primaria Tamasi

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 04.06.2025 / 04.06.2025 – 07.06.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.53
5.	Indice de permanganat		mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001	5,0	< 0.50
6.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
7.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
8.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	9.26
9.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	250	28.36
10.	Suma de Ca și Mg		grade germane	SR ISO 6059/2008	minim 5	25.28
11.	Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.12 / 0.01
12.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	0.73
13.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	985
14.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	250	47.95
15.	Fier total		μg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	200	30
16.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
17.	Mangan		μg/l	SR ISO 6333/1996	50	< 14
18.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
19.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
20.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
21.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
22.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

“<” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
ing. Farcas Daniela
biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apa Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Aprobat,
Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:

Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 228 / 11.06.2025

Denumire si adresa client: Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1253

Prelevare: - punct de prelevare: Com. Letea Veche – Scoala gimnaziala Letea Veche

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 04.06.2025 / 04.06.2025 – 07.06.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	8.21
5.	Indice de permanganat		mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001	5,0	0.52
6.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
7.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
8.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	2.49
9.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	250	29.07
10.	Suma de Ca și Mg		grade germane	SR ISO 6059/2008	minim 5	14.04
11.	Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.12 / 0.01
12.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	0.94
13.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	570
14.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	250	24.99
15.	Fier total		μg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	200	34
16.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
17.	Mangan		μg/l	SR ISO 6333/1996	50	15
18.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
19.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
20.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
21.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	2
22.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	3

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
ing. Farcas Daniela
biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Aprobat,
Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:

Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 229 / 11.06.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1255

Prelevare: - punct de prelevare: Com. Cleja, Sat Valea Mica – Gradinita Valea Mica

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 05.06.2025 / 05.06.2025 – 08.06.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.65
5.	Indice de permanganat		mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001	5,0	< 0.50
6.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0.50	0.042
7.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0.50	< 0.011
8.	Nitrat		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	22.63
9.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	250	119.82
10.	Suma de Ca si Mg		grade germane	SR ISO 6059/2008	minim 5	27.53
11.	Clor rezidual liber/legat in reseaua de distributie		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.32 / 0.01
12.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
13.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	1248
14.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	250	60.14
15.	Fier total		µg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	200	< 20
16.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
17.	Mangan		µg/l	SR ISO 6333/1996	50	< 14
18.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
19.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
20.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
21.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
22.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
ing. Farcaș Daniela
biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centrul Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize

Aprobat,
Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacău – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:

Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 235 / 18.06.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L1286

Prelevare: - punct de prelevare: Com. Cleja, Sat Somusca – Gradinita Somusca

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 10.06.2025 / 10.06.2025 – 13.06.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit,pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.59
5.	Indice de permanganat		mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001	5,0	< 0.50
6.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
7.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
8.	Nitrat		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	13.46
9.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	250	112.73
10.	Suma de Ca si Mg		grade germane	SR ISO 6059/2008	minim 5	28.09
11.	Clor rezidual liber/legat in reseaua de distributie		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.11 / 0.01
12.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
13.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	1269
14.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	250	61.34
15.	Fier total		µg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	200	< 20
16.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
17.	Mangan		µg/l	SR ISO 6333/1996	50	< 14
18.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
19.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
20.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
21.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	7
22.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	6

"<" – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
ing. Farcas Daniela
biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regionala
de Apa Bacau S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

Aprobat,
Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 243/23.06.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1358

Prelevare: - punct de prelevare: Com. Faraoni – Scoala gimnaziala nr. 1 Faraoni

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 18.06.2025 / 18.06.2025 – 21.06.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.62
5.	Indice de permanganat		mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001	5,0	< 0.50
6.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
7.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
8.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	24.74
9.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	250	60.27
10.	Suma de Ca și Mg		grade germane	SR ISO 6059/2008	minim 5	23.60
11.	Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.21 / 0.01
12.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.52
13.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	1115
14.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	250	58.14
15.	Fier total		μg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	200	< 20
16.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
17.	Mangan		μg/l	SR ISO 6333/1996	50	< 14
18.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
19.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
20.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
21.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	2
22.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	4

“<” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
ing. Farcas Daniela
biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regionala
de Apa Bacau S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

Aprobat,
Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:

Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 242/23.06.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1357

Prelevare: - punct de prelevare: Com. Tatarasti , Sat Cornii de Sus – Scoala gim. Cornii de Sus

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 18.06.2025 / 18.06.2028 – 21.06.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	8.79
5.	Indice de permanganat		mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001	5,0	0.59
6.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
7.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
8.	Nitriti		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	1.10
9.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	250	27.65
10.	Suma de Ca si Mg		grade germane	SR ISO 6059/2008	minim 5	2.25
11.	Clor rezidual liber/legat in reseaua de distributie		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.46 / 0.01
12.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.69
13.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	748
14.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	250	56.52
15.	Fier total		µg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	200	< 20
16.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
17.	Mangan		µg/l	SR ISO 6333/1996	50	< 14
18.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
19.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
20.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
21.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	1
22.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	3

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
ing. Farcas Daniela
biolog Balan Daniela

SC Compania Regionala
de Apa Bacau S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

Aprobat,
Sef laborator
chim. Moldovan Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:

Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE Nr. 241/23.06.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1324

Prelevare: - punct de prelevare: Com. Traian – Scoala gimnaziala Traian

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 16.06.2025 / 16.06.2025 – 19.06.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit. pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.56
5.	Indice de permanganat		mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001	5,0	< 0.50
6.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
7.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
8.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	1.60
9.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	250	32.61
10.	Suma de Ca și Mg		grade germane	SR ISO 6059/2008	minim 5	3.37
11.	Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.33 / 0.02
12.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.61
13.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	1050
14.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	250	83.29
15.	Fier total		μg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	200	42
16.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
17.	Mangan		μg/l	SR ISO 6333/1996	50	28
18.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
19.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
20.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
21.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	1
22.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	2

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
ing. Farcas Daniela
biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apa Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Aprobat,
Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:

Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 248 / 26.06.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L1390

Prelevare: - punct de prelevare: Com. Prajesti – Scoala gimnaziala Prajesti

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 23.06.2025 / 23.06.2025 – 26.06.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.43
5.	Indice de permanganat		mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001	5,0	0.78
6.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
7.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
8.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	2.25
9.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	250	73.74
10.	Suma de Ca și Mg		grade germane	SR ISO 6059/2008	minim 5	2.24
11.	Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.38 / 0.01
12.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.40
13.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	1116
14.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	250	120.78
15.	Fier total		μg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	200	86
16.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
17.	Mangan		μg/l	SR ISO 6333/1996	50	< 14
18.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
19.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
20.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
21.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	4
22.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	3

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
ing. Farcas Daniela
biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apa Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Aprobat,
Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1