

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.  
 Laboratorul de analize apă Dărmănești- Înregistrat M.S. nr. 760/17.04.2024  
 Punct de lucru-Stația de tratare a apei Dărmănești  
 Calea Troțușului , nr. 1 A , loc. Dărmănești ,jud. Bacău  
 Tel./fax : 0234 356579 ;Email : laboratorstd@gmail.com

**SITUAȚIA PRIVIND PARAMETRII DE CALITATE ȘI GRADUL DE CONFORMARE PENTRU APA POTABILĂ  
 FURNIZATĂ LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE A APEI DĂRMĂNEȘTI ÎN LUNA MARTIE 2025**

| Nr. crt. | Parametrii analizați                       |          | U.M.                  | Metoda de analiză                                        | Valori determinate                                         | Valori admise conform O.G. nr.7/2023*                      |
|----------|--------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.       | Culoare                                    | aparentă |                       | SR ISO 7887/2012                                         | Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale | Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale |
|          |                                            | reală    | mg/l Pt               |                                                          | < 3                                                        |                                                            |
| 2.       | Gust                                       |          |                       | SR EN 1622/2007                                          | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale  | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale  |
| 3.       | Miros                                      |          |                       | SR EN 1622/2007                                          | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale  | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale  |
| 4.       | Turbiditate                                |          | N.T.U.                | SR EN ISO 7027-1 /2016                                   | 0,36                                                       | Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale |
| 5.       | pH, la 25°C                                |          | unit. pH              | SR ISO 10523/2012                                        | 7,40                                                       | ≥6,5 - ≤ 9,5                                               |
| 6.       | Conductivitate ,la 20°C                    |          | μS/cm                 | SR EN 27888/1997                                         | 221                                                        | 2500                                                       |
| 7.       | Duritate totală                            |          | grade germane         | SR ISO 6059/2008                                         | 6,56                                                       | ≥ 5                                                        |
| 8.       | Alcalinitate                               |          | mgHCO <sub>3</sub> /l | SR EN ISO 9963-1/2002                                    | 109,8                                                      | -                                                          |
| 9.       | Calciu                                     |          | mg/l                  | SR ISO 6058/2008                                         | 39,5                                                       | -                                                          |
| 10.      | Magneziu                                   |          | mg/l                  | STAS 6674/1977                                           | 4,54                                                       | -                                                          |
| 11.      | Aluminiu                                   |          | μg/l                  | SR ISO 10566/2001                                        | 66,0                                                       | 200                                                        |
| 12.      | Fier total                                 |          | μg/l                  | SR ISO 6332:1996/ /C91:2006                              | < 27                                                       | 200                                                        |
| 13.      | Mangan                                     |          | μg/l                  | SR ISO 6333/1996                                         | < 14                                                       | 50                                                         |
| 14.      | Cloruri                                    |          | mg/l                  | SR ISO 9297/2001                                         | 9,58                                                       | 250                                                        |
| 15.      | Sulfat                                     |          | mg/l                  | STAS 3069/1987                                           | 17,4                                                       | 250                                                        |
| 16.      | Indice de permanganat (oxidabilitate)      |          | mg O <sub>2</sub> /l  | SR EN ISO 8467/2001                                      | 1,86                                                       | 5,0                                                        |
| 17.      | Amoniu                                     |          | mg/l                  | SR ISO 7150-1/2001                                       | <0,022                                                     | 0,50                                                       |
| 18.      | Nitrați                                    |          | mg/l                  | SR ISO 7890-3/2000                                       | 2,51                                                       | 50                                                         |
| 19.      | Nitriți                                    |          | mg/l                  | SR EN 26777:2002/ C91:2006                               | <0,006                                                     | 0,50                                                       |
| 20.      | Clor rezidual liber<br>Clor rezidual total |          | mg/l                  | STAS 6364/1978                                           | 0,51<br>0,57                                               | ≥0,1 - ≤ 0,5<br>-                                          |
| 21.      | Bacterii coliforme                         |          | Nr./100 ml            | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017 | 0                                                          | 0                                                          |
| 22.      | Escherichia coli                           |          | Nr./100 ml            | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017 | 0                                                          | 0                                                          |
| 23.      | Enterococi                                 |          | Nr./100 ml            | SR EN ISO 7899-2:2002                                    | 0                                                          | 0                                                          |
| 24.      | Clostridium perfringens, inclusiv spori    |          | Nr./100 ml            | SR EN 14189:2017                                         | 0                                                          | 0                                                          |
| 25.      | Număr de colonii la 37°C                   |          | UFC/ml                | SR EN ISO 6222:2004                                      | <1                                                         | Fără modificări anormale                                   |
| 26.      | Număr de colonii la 22°C                   |          | UFC/ml                | SR EN ISO 6222:2004                                      | <1                                                         | Fără modificări anormale                                   |

\* O.G nr.7/2023— privind calitatea apei destinată consumului uman , aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024

**Notă :**

Rezultatul notat cu < reprezintă valoarea situată sub limita de cuantificare (LOQ) a laboratorului

Rezultatul notat cu < 1= microorganism nedetectat în volumul analizat

Rezultatele din tabel reprezintă media lunară a probelor de apă analizate , conform programelor de monitorizare operațională a calității apei potabile .

Datele din situație pot fi consultate la numărul de telefon 0737222682 din cadrul Laboratorului de analize apă Dărmănești de luni până vineri între orele 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup> .

Director General ,  
Doru Constantin



Director Tehnic ,  
ing. Eduard Marian Popescu

Șef laborator ,  
ing. chim. Maria Lupeș

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.  
 Laboratorul de analize apă Dărmănești- Înregistrat M.S. nr. 760/17.04.2024  
 Punct de lucru-Stația de tratare a apei Dărmănești  
 Calea Troțușului , nr. 1 A , loc. Dărmănești ,jud. Bacău  
 Tel./fax : 0234 356579 ;Email : laboratorstd @gmail.com

**SITUAȚIA PRIVIND PARAMETRII DE CALITATE ȘI GRADUL DE CONFORMARE PENTRU APA POTABILĂ FURNIZATĂ ÎN REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE A MUNICIPIULUI MOINEȘTI ÎN LUNA MARTIE 2025**

| Nr. crt. | Parametrii analizați                       |          | U.M.                 | Metoda de analiză                                        | Valori determinate                                         | Valori admise conform O.G. nr.7/2023*                      |
|----------|--------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.       | Culoare                                    | aparentă |                      | SR ISO 7887/2012                                         | Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale | Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale |
|          |                                            | reală    | mg/l Pt              |                                                          | < 3                                                        |                                                            |
| 2.       | Gust                                       |          |                      | SR EN 1622/2007                                          | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale  | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale  |
| 3.       | Miros                                      |          |                      | SR EN 1622/2007                                          | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale  | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale  |
| 4.       | Turbiditate                                |          | N.T.U.               | SR EN ISO 7027-1 /2016                                   | 0,42                                                       | Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale |
| 5.       | pH, la25°C                                 |          | unit. pH             | SR ISO 10523/2012                                        | 7,40                                                       | ≥6,5 - ≤ 9,5                                               |
| 6.       | Conductivitate la20°C                      |          | μS/cm                | SR EN 27888/1997                                         | 218                                                        | 2500                                                       |
| 7.       | Duritate totală                            |          | grade germane        | SR ISO 6059/2008                                         | 6,56                                                       | ≥ 5                                                        |
| 8.       | Alcalinitate                               |          | mgHCO3/l             | SR EN ISO 9963-1/2002                                    | 112,9                                                      | -                                                          |
| 9.       | Calciu                                     |          | mg/l                 | SR ISO 6058/2008                                         | 38,5                                                       | -                                                          |
| 10.      | Magneziu                                   |          | mg/l                 | STAS 6674/1977                                           | 5,13                                                       | -                                                          |
| 11.      | Aluminiu                                   |          | μg/l                 | SR ISO 10566/2001                                        | 54,9                                                       | 200                                                        |
| 12.      | Fier total                                 |          | μg/l                 | SR ISO 6332:1996/ /C91:2006                              | < 27                                                       | 200                                                        |
| 13.      | Mangan                                     |          | μg/l                 | SR ISO 6333/1996                                         | < 14                                                       | 50                                                         |
| 14.      | Cloruri                                    |          | mg/l                 | SR ISO 9297/2001                                         | 9,29                                                       | 250                                                        |
| 15.      | Sulfat                                     |          | mg/l                 | STAS 3069/1987                                           | 16,7                                                       | 250                                                        |
| 16.      | Indice de permanganat (oxidabilitate)      |          | mg O <sub>2</sub> /l | SR EN ISO 8467/2001                                      | 1,94                                                       | 5,0                                                        |
| 17.      | Amoniu                                     |          | mg/l                 | SR ISO 7150-1/2001                                       | <0,022                                                     | 0,50                                                       |
| 18.      | Nitrați                                    |          | mg/l                 | SR ISO 7890-3/2000                                       | 2,72                                                       | 50                                                         |
| 19.      | Nitriți                                    |          | mg/l                 | SR EN 26777:2002/ C91:2006                               | <0,006                                                     | 0,50                                                       |
| 20.      | Clor rezidual liber<br>Clor rezidual total |          | mg/l                 | STAS 6364/1978                                           | 0,52<br>0,58                                               | ≥0,1 - ≤ 0,5<br>-                                          |
| 21.      | Bacterii coliforme                         |          | Nr./100 ml           | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017 | 0                                                          | 0                                                          |
| 22.      | Escherichia coli                           |          | Nr./100 ml           | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017 | 0                                                          | 0                                                          |
| 23.      | Enterococi                                 |          | Nr./100 ml           | SR EN ISO 7899-2:2002                                    | 0                                                          | 0                                                          |
| 24.      | Clostridium perfringens, inclusiv spori    |          | Nr./100 ml           | SR EN 14189:2017                                         | 0                                                          | 0                                                          |
| 25.      | Număr de colonii la 37°C                   |          | UFC/ml               | SR EN ISO 6222:2004                                      | <1                                                         | Fără modificări anormale                                   |
| 26.      | Număr de colonii la 22°C                   |          | UFC/ml               | SR EN ISO 6222:2004                                      | <1                                                         | Fără modificări anormale                                   |

\* O.G nr.7/2023- privind calitatea apei destinată consumului uman , aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024

Notă :

Criterii de acceptare - Fără modificări anormale : ≤ 4 UNT pentru turbiditate

Criterii de acceptare - Fără modificări anormale : ≤ 20 UFC/ml pentru numărul de colonii la 37 °C

Criterii de acceptare - Fără modificări anormale : ≤ 60 UFC/ml pentru numărul de colonii la 22 °C

Rezultatul notat cu < reprezintă valoarea situată sub limita de cuantificare (LOQ) a laboratorului

Rezultatele din tabel reprezintă media lunară a probelor de apă analizate , conform programelor de monitorizare operațională a calității apei potabile .

Datele din situație pot fi consultate la numărul de telefon 0737222682 din cadrul Laboratorului de analize apă Dărmănești de luni până vineri între orele 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup> .

Director General,  
Doru Constanțin

Director Tehnic ,  
ing. Eduard Marian Popescu

Șef laborator ,  
ing.chim. Maria Lupeș



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.  
 Laboratorul de analize apă Dărmănești- Înregistrat M.S. nr. 760/17.04.2024  
 Punct de lucru-Stația de tratare a apei Dărmănești  
 Calea Troțușului , nr. 1 A , loc. Dărmănești ,jud. Bacău  
 Tel./fax : 0234 356579 ;Email : laboratorstd @gmail.com

**SITUAȚIA PRIVIND PARAMETRII DE CALITATE ȘI GRADUL DE CONFORMARE PENTRU APA POTABILĂ  
 FURNIZATĂ ÎN REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE A ORAȘULUI TG. OCNA ÎN LUNA MARTIE 2025**

| Nr. crt. | Parametrii analizați                       |          | U.M.                  | Metoda de analiză                                        | Valori determinate                                         | Valori admise conform O.G. nr.7/2023*                      |
|----------|--------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.       | Culoare                                    | aparentă |                       | SR ISO 7887/2012                                         | Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale | Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale |
|          |                                            | reală    | mg/l Pt               |                                                          | < 3                                                        |                                                            |
| 2.       | Gust                                       |          |                       | SR EN 1622/2007                                          | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale  | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale  |
| 3.       | Miros                                      |          |                       | SR EN 1622/2007                                          | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale  | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale  |
| 4.       | Turbiditate                                |          | N.T.U.                | SR EN ISO 7027-1 /2016                                   | 0,41                                                       | Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale |
| 5.       | pH, la 25°C                                |          | unit. pH              | SR ISO 10523/2012                                        | 7,45                                                       | ≥6,5 - ≤ 9,5                                               |
| 6.       | Conductivitate la 20°C                     |          | μS/cm                 | SR EN 27888/1997                                         | 226                                                        | 2500                                                       |
| 7.       | Duritate totală                            |          | grade germane         | SR ISO 6059/2008                                         | 6,73                                                       | ≥ 5                                                        |
| 8.       | Alcalinitate                               |          | mgHCO <sub>3</sub> /l | SR EN ISO 9963-1/2002                                    | 115,9                                                      | -                                                          |
| 9.       | Calciu                                     |          | mg/l                  | SR ISO 6058/2008                                         | 39,9                                                       | -                                                          |
| 10.      | Magneziu                                   |          | mg/l                  | STAS 6674/1977                                           | 5,12                                                       | -                                                          |
| 11.      | Aluminiu                                   |          | μg/l                  | SR ISO 10566/2001                                        | 67,9                                                       | 200                                                        |
| 12.      | Fier total                                 |          | μg/l                  | SR ISO 6332:1996/ /C91:2006                              | < 27                                                       | 200                                                        |
| 13.      | Mangan                                     |          | μg/l                  | SR ISO 6333/1996                                         | < 14                                                       | 50                                                         |
| 14.      | Cloruri                                    |          | mg/l                  | SR ISO 9297/2001                                         | 9,00                                                       | 250                                                        |
| 15.      | Sulfat                                     |          | mg/l                  | STAS 3069/1987                                           | 19,6                                                       | 250                                                        |
| 16.      | Indice de permanganat (oxidabilitate)      |          | mg O <sub>2</sub> /l  | SR EN ISO 8467/2001                                      | 1,93                                                       | 5,0                                                        |
| 17.      | Amoniu                                     |          | mg/l                  | SR ISO 7150-1/2001                                       | <0,022                                                     | 0,50                                                       |
| 18.      | Nitrați                                    |          | mg/l                  | SR ISO 7890-3/2000                                       | 2,69                                                       | 50                                                         |
| 19.      | Nitriți                                    |          | mg/l                  | SR EN 26777:2002/ C91:2006                               | <0,006                                                     | 0,50                                                       |
| 20.      | Clor rezidual liber<br>Clor rezidual total |          | mg/l                  | STAS 6364/1978                                           | 0,33<br>0,39                                               | ≥0,1 - ≤ 0,5<br>-                                          |
| 21.      | Bacterii coliforme                         |          | Nr./100 ml            | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017 | 0                                                          | 0                                                          |
| 22.      | Escherichia coli                           |          | Nr./100 ml            | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017 | 0                                                          | 0                                                          |
| 23.      | Enterococi                                 |          | Nr./100 ml            | SR EN ISO 7899-2:2002                                    | 0                                                          | 0                                                          |
| 24.      | Clostridium perfringens, inclusiv spori    |          | Nr./100 ml            | SR EN 14189:2017                                         | 0                                                          | 0                                                          |
| 25.      | Număr de colonii la 37°C                   |          | UFC/ml                | SR EN ISO 6222:2004                                      | 2                                                          | Fără modificări anormale                                   |
| 26.      | Număr de colonii la 22°C                   |          | UFC/ml                | SR EN ISO 6222:2004                                      | 2                                                          | Fără modificări anormale                                   |

\* O.G nr.7/2023– privind calitatea apei destinată consumului uman , aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024

**Notă:**

Criterii de acceptare - Fără modificări anormale : ≤ 4 UNT pentru turbiditate

Criterii de acceptare - Fără modificări anormale: ≤ 20 UFC/ml pentru numărul de colonii la 37 °C

Criterii de acceptare - Fără modificări anormale: ≤ 60 UFC/ml pentru numărul de colonii la 22 °C

Rezultatul notat cu < reprezintă valoarea situată sub limita de cuantificare (LOQ) a laboratorului

Rezultatele din tabel reprezintă media lunară a probelor de apă analizate , conform programelor de monitorizare operațională a calității apei potabile .

Datele din situație pot fi consultate la numărul de telefon 0737222682 din cadrul Laboratorului de analize apă Dărmănești de luni până vineri între orele 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup> .

Director General,  
Doru Constantin



Director Tehnic ,  
ing.Eduard Marian Popescu

Șef laborator ,  
ing. chim.Maria Lupeș

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.  
 Laboratorul de analize apă Dărmănești- Înregistrat M.S. nr. 760/17.04.2024  
 Punct de lucru-Stația de tratare a apei Dărmănești  
 Calea Trotușului , nr. 1 A , loc. Dărmănești ,jud. Bacău  
 Tel./fax : 0234 356579 ;Email : laboratorstd @gmail.com

**SITUAȚIA PRIVIND PARAMETRII DE CALITATE ȘI GRADUL DE CONFORMARE PENTRU APA POTABILĂ  
 FURNIZATĂ ÎN REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE A ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI ÎN LUNA MARTIE 2025**

| Nr. crt. | Parametrii analizați                       | U.M.                  | Metoda de analiză                                        | Valori determinate                                         | Valori admise conform O.G. nr.7/2023*                      |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.       | Culoare<br>aparentă                        |                       | SR ISO 7887/2012                                         | Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale | Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale |
|          | reală                                      | mg/l Pt               |                                                          | < 3                                                        |                                                            |
| 2.       | Gust                                       |                       | SR EN 1622/2007                                          | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale  | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale  |
| 3.       | Miros                                      |                       | SR EN 1622/2007                                          | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale  | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale  |
| 4.       | Turbiditate                                | N.T.U.                | SR EN ISO 7027-1 /2016                                   | 0,36                                                       | Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale |
| 5.       | pH, la 25°C                                | unit. pH              | SR ISO 10523/2012                                        | 7,40                                                       | ≥6,5 - ≤ 9,5                                               |
| 6.       | Conductivitate ,la 20°C                    | μS/cm                 | SR EN 27888/1997                                         | 225                                                        | 2500                                                       |
| 7.       | Duritate totală                            | grade germane         | SR ISO 6059/2008                                         | 6,58                                                       | ≥ 5                                                        |
| 8.       | Alcalinitate                               | mgHCO <sub>3</sub> /l | SR EN ISO 9963-1/2002                                    | 112,9                                                      | -                                                          |
| 9.       | Calciu                                     | mg/l                  | SR ISO 6058/2008                                         | 39,7                                                       | -                                                          |
| 10.      | Magneziu                                   | mg/l                  | STAS 6674/1977                                           | 4,47                                                       | -                                                          |
| 11.      | Aluminiu                                   | μg/l                  | SR ISO 10566/2001                                        | 85,0                                                       | 200                                                        |
| 12.      | Fier total                                 | μg/l                  | SR ISO 6332:1996/ /C91:2006                              | < 27                                                       | 200                                                        |
| 13.      | Mangan                                     | μg/l                  | SR ISO 6333/1996                                         | < 14                                                       | 50                                                         |
| 14.      | Cloruri                                    | mg/l                  | SR ISO 9297/2001                                         | 9,55                                                       | 250                                                        |
| 15.      | Sulfat                                     | mg/l                  | STAS 3069/1987                                           | 17,2                                                       | 250                                                        |
| 16.      | Indice de permanganat (oxidabilitate)      | mg O <sub>2</sub> /l  | SR EN ISO 8467/2001                                      | 1,79                                                       | 5,0                                                        |
| 17.      | Amoniu                                     | mg/l                  | SR ISO 7150-1/2001                                       | <0,022                                                     | 0,50                                                       |
| 18.      | Nitrați                                    | mg/l                  | SR ISO 7890-3/2000                                       | 2,49                                                       | 50                                                         |
| 19.      | Nitriți                                    | mg/l                  | SR EN 26777:2002/ C91:2006                               | <0,006                                                     | 0,50                                                       |
| 20.      | Clor rezidual liber<br>Clor rezidual total | mg/l                  | STAS 6364/1978                                           | 0,43<br>0,48                                               | ≥0,1 - ≤ 0,5<br>-                                          |
| 21.      | Bacterii coliforme                         | Nr./100 ml            | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017 | 0                                                          | 0                                                          |
| 22.      | Escherichia coli                           | Nr./100 ml            | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017 | 0                                                          | 0                                                          |
| 23.      | Enterococi                                 | Nr./100 ml            | SR EN ISO 7899-2:2002                                    | 0                                                          | 0                                                          |
| 24.      | Clostridium perfringens, inclusiv spori    | Nr./100 ml            | SR EN 14189:2017                                         | 0                                                          | 0                                                          |
| 25.      | Număr de colonii la 37°C                   | UFC/ml                | SR EN ISO 6222:2004                                      | 2                                                          | Fără modificări anormale                                   |
| 26.      | Număr de colonii la 22°C                   | UFC/ml                | SR EN ISO 6222:2004                                      | <1                                                         | Fără modificări anormale                                   |

\* O.G nr.7/2023- privind calitatea apei destinată consumului uman , aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024

**Notă :**

Criterii de acceptare - Fără modificări anormale : ≤ 4 UNT pentru turbiditate  
 Rezultatul notat cu < reprezintă valoarea situată sub limita de cuantificare (LOQ) a laboratorului  
 Rezultatul notat cu < 1= microorganism nedetectat în volumul analizat  
 Rezultatele din tabel reprezintă media lunară a probelor de apă analizate , conform programelor de monitorizare operațională a calității apei potabile .  
 Datele din situație pot fi consultate la numărul de telefon 0737222682 din cadrul Laboratorului de analize apă Dărmănești de luni până vineri între orele 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup> .

**Director General ,**  
 Doru Constantin

**Director Tehnic ,**  
 ing. Eduard Marian Popescu

**Șef laborator ,**  
 ing.chim. Maria Lupeș



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*